

FENSTER

WOHNFENSTER TYP D

WOHNFENSTER TYP D


Kastendoppelfenster mit Kämpfer und Pfosten, Oberlicht, zweimal zwei Drehflügel auf Stulp, zwei Kippflügel. Zu diesem Plan gehören:

- Detail D1
- Detail D2
- Detail D3
- Detail D4
- Detail D5
- Detail D8
- Detail D9

Mit Ausnahme der Kellerfenster sind im Bauabschnitt VI alle Fenster aus Holz und zeigen überall das gleiche Profilsystem. Dabei handelt es sich weitgehend um Kasten-Doppelfenster, nur im Treppenaufgang der Einfamilienreihenhäuser sowie in der Dachzone wurden Einfachfenster verwendet. Die Einfachfenster in der Dachzone sind mit der Fassade fast bündig (Doppelfenster). Alle anderen Wohnungsfenster haben eine Laibungstiefe von 16 cm. Die Lateibretter sind unterschiedlich tief, die durchschnittliche Tiefe beträgt 13,5 cm. Sie sind heute teilweise ausgewechselt. Die Zinkblechabdeckung ist im Laufe der Zeit überall erneuert worden und können deshalb auf den Zeichnungen in den genauen Maßen nicht mehr angegeben werden. Die Verleistung der Fenster mit geringer Laibungstiefe (Badezimmerfenster, Dachbodenfenster) ist ebenfalls bei der Erneuerung des Fassadenputzes ausgewechselt worden, ebenso die innere Deckleiste. Da die Fassadenfarben im Bauabschnitt VI bei den 14 Blöcken unterschiedlich sind, sind auch die Fenster und Laibungen in verschiedenen Farbkombinationen gehalten. Im gesamten Bauabschnitt gibt es vier grundlegende Fassadenfarben: weiß, grün, gelb und rot, wobei die Blöcke teilweise unterschiedliche Vorder-, Rück- oder Seitenfassaden haben können (s. Abschnitt 3.4 Ansichten). Jeder Fassadenfarbe sind unterschiedliche Fensterfarben zugeordnet. Ausnahmen bilden nur die Dachfenster (s. Angaben). Für die übrigen Fenster gelten folgende Farbkombinationen: Ist die Fassadenfarbe weiß, so ist die Laibung blau (Ausnahme bei den Einfamilienreihenhäusern Gielower Straße = weiß) und Blendrahmen, sowie Schlagleisten sind weiß, während die Fensterflügel blau sind. Ist ein Kämpfer am Fenster vorhanden, so ist er schwarz und das Oberlicht rot (Ausnahme nicht bei den Küchenfenstern des Typs A, sowie allen Fenstern der weißen Einfamilienreihenhäusern an der Gielower Straße). Bei roter Fassadenfarbe sind Laibung, Blendrahmen und die Oberlichter weiß, dagegen die Fensterflügel blau, während die Kämpfer schwarz und die Schlagleisten gelb sind. Die Fenster der gelben Fassaden haben schwarze Laibungen und, wo vorhanden, schwarze Kämpfer. Die Fensterflügel hingegen sind rot, Schlagleisten gelb, Blendrahmen und Oberlichter weiß. Alle Farbkombinationen werden im folgenden an unterschiedlichen Fensterformaten (Beispiele) dargestellt. Die farbigen Zeichnungen sind nur eine Annäherung an das Original, bei den Farbkopien können Farbverschiebungen auftreten. Ausschlaggebend ist immer die Farbnummer.

FENSTER


WOHNFENSTER TYP D



Wohnen Typ D

Hinweis: Darstellung und Bemaßung sind standardisiert, Spiegelungen wurden z.T. nicht berücksichtigt, deshalb sind alle Abmessungen vor Ausführung am Objekt zu prüfen. Eventuelle Maßstabsangaben beziehen sich auf 100% Ausdrucksgröße. Jede Änderung am Objekt bedarf der denkmalrechtlichen Genehmigung durch die Untere Denkmalschutzbehörde. Ansprechpartner, Aktualisierungen und Infos finden Sie unter www.hufeisensiedlung.info.


FENSTER WOHNFENSTER TYP D



D1

Hinweis: Darstellung und Bemaßung sind standardisiert, Spiegelungen wurden z.T. nicht berücksichtigt, deshalb sind alle Abmessungen vor Ausführung am Objekt zu prüfen. Eventuelle Maßstabsangaben beziehen sich auf 100% Ausdrucksgröße. Jede Änderung am Objekt bedarf der denkmalrechtlichen Genehmigung durch die Untere Denkmalschutzbehörde. Ansprechpartner, Aktualisierungen und Infos finden Sie unter www.hufeisensiedlung.info.

FENSTER WOHNFENSTER TYP D




D2

Hinweis: Darstellung und Bemaßung sind standardisiert, Spiegelungen wurden z.T. nicht berücksichtigt, deshalb sind alle Abmessungen vor Ausführung am Objekt zu prüfen. Eventuelle Maßstabsangaben beziehen sich auf 100% Ausdrucksgröße. Jede Änderung am Objekt bedarf der denkmalrechtlichen Genehmigung durch die Untere Denkmalschutzbehörde. Ansprechpartner, Aktualisierungen und Infos finden Sie unter www.hufeisensiedlung.info.

FENSTER

WOHNFENSTER TYP D




D3

Hinweis: Darstellung und Bemaßung sind standardisiert, Spiegelungen wurden z.T. nicht berücksichtigt, deshalb sind alle Abmessungen vor Ausführung am Objekt zu prüfen. Eventuelle Maßstabsangaben beziehen sich auf 100% Ausdrucksgröße. Jede Änderung am Objekt bedarf der denkmalrechtlichen Genehmigung durch die Untere Denkmalschutzbehörde. Ansprechpartner, Aktualisierungen und Infos finden Sie unter www.hufeisensiedlung.info.

FENSTER

WOHNFENSTER TYP D




D4

Hinweis: Darstellung und Bemaßung sind standardisiert, Spiegelungen wurden z.T. nicht berücksichtigt, deshalb sind alle Abmessungen vor Ausführung am Objekt zu prüfen. Eventuelle Maßstabsangaben beziehen sich auf 100% Ausdrucksgröße. Jede Änderung am Objekt bedarf der denkmalrechtlichen Genehmigung durch die Untere Denkmalschutzbehörde. Ansprechpartner, Aktualisierungen und Infos finden Sie unter www.hufeisensiedlung.info.

FENSTER

WOHNFENSTER TYP D




D5

Hinweis: Darstellung und Bemaßung sind standardisiert, Spiegelungen wurden z.T. nicht berücksichtigt, deshalb sind alle Abmessungen vor Ausführung am Objekt zu prüfen. Eventuelle Maßstabsangaben beziehen sich auf 100% Ausdrucksgröße. Jede Änderung am Objekt bedarf der denkmalrechtlichen Genehmigung durch die Untere Denkmalschutzbehörde. Ansprechpartner, Aktualisierungen und Infos finden Sie unter www.hufeisensiedlung.info.

FENSTER


WOHNFENSTER TYP D



D8

Hinweis: Darstellung und Bemaßung sind standardisiert, Spiegelungen wurden z.T. nicht berücksichtigt, deshalb sind alle Abmessungen vor Ausführung am Objekt zu prüfen. Eventuelle Maßstabsangaben beziehen sich auf 100% Ausdrucksgröße. Jede Änderung am Objekt bedarf der denkmalrechtlichen Genehmigung durch die Untere Denkmalschutzbehörde. Ansprechpartner, Aktualisierungen und Infos finden Sie unter www.hufeisensiedlung.info.

FENSTER WOHNFENSTER TYP D



D9

Hinweis: Darstellung und Bemaßung sind standardisiert, Spiegelungen wurden z.T. nicht berücksichtigt, deshalb sind alle Abmessungen vor Ausführung am Objekt zu prüfen. Eventuelle Maßstabsangaben beziehen sich auf 100% Ausdrucksgröße. Jede Änderung am Objekt bedarf der denkmalrechtlichen Genehmigung durch die Untere Denkmalschutzbehörde. Ansprechpartner, Aktualisierungen und Infos finden Sie unter www.hufeisensiedlung.info.