


TÜREN

MODERNISIERUNG DER TÜREN

Alle Hauseingangstürblätter aller Haustypen und Bauabschnitte können im Original erhalten und auf heutige Erfordernisse hinsichtlich DIN V ENV 1627 bzw. DIN EN 356 und EnEV 2009 ertüchtigt werden. Dies geschieht vor allem durch den nachträglichen Einsatz von Lippendichtungen und einer Senkdichtung im Sockelbereich. Das Türblatt wird innenseitig wärmedämmend, die Vergalsung wird gegen Isolierglas ausgetauscht, wobei für die äußere Scheibe in Verbund-Sicherheits-Glas eingesetzt wird.

In einigen Fällen ist es möglich, den vorhandenen Briefschlitz durch inneren Vorsatz eines Briefkastens abzudichten.


TÜREN



Schlossseite

Hinweis: Darstellung und Bemaßung sind standardisiert, Spiegelungen wurden z.T. nicht berücksichtigt, deshalb sind alle Abmessungen vor Ausführung am Objekt zu prüfen. Eventuelle Maßstabsangaben beziehen sich auf 100% Ausdrucksgröße. Jede Änderung am Objekt bedarf der denkmalrechtlichen Genehmigung durch die Untere Denkmalschutzbehörde. Ansprechpartner, Aktualisierungen und Infos finden Sie unter www.hufeisensiedlung.info.


TÜREN



Bandseite

Hinweis: Darstellung und Bemaßung sind standardisiert, Spiegelungen wurden z.T. nicht berücksichtigt, deshalb sind alle Abmessungen vor Ausführung am Objekt zu prüfen. Eventuelle Maßstabsangaben beziehen sich auf 100% Ausdrucksgröße. Jede Änderung am Objekt bedarf der denkmalrechtlichen Genehmigung durch die Untere Denkmalschutzbehörde. Ansprechpartner, Aktualisierungen und Infos finden Sie unter www.hufeisensiedlung.info.

TÜREN



Sturz


Hinweis: Darstellung und Bemaßung sind standardisiert, Spiegelungen wurden z.T. nicht berücksichtigt, deshalb sind alle Abmessungen vor Ausführung am Objekt zu prüfen. Eventuelle Maßstabsangaben beziehen sich auf 100% Ausdrucksgröße. Jede Änderung am Objekt bedarf der denkmalrechtlichen Genehmigung durch die Untere Denkmalschutzbehörde. Ansprechpartner, Aktualisierungen und Infos finden Sie unter www.hufeisensiedlung.info.




UNESCO
Organisation der
Vereinten Nationen für
Bildung, Wissenschaft,
Kultur und Kommunikation

UNESCO-WELTERBE • MONDIALE
WELTHERBES • PATRIMOINE MONDIAL

TÜREN




ANSICHT VON INNEN



INNEN

HORIZONTALSCHNITT



VERTIKALSCHNITT

AUSSEN

INNEN

Stäbchen verleimte Tischlerplatte STAE 12 DIN 68705
Schlebeklappe aus PMMA 4mm, Beschichtung, weiß
glänzend, RAL 9010, DIN 19363

Briefkasten

Hinweis: Darstellung und Bemaßung sind standardisiert, Spiegelungen wurden z.T. nicht berücksichtigt, deshalb sind alle Abmessungen vor Ausführung am Objekt zu prüfen. Eventuelle Maßstabsangaben beziehen sich auf 100% Ausdrucksgröße. Jede Änderung am Objekt bedarf der denkmalrechtlichen Genehmigung durch die Untere Denkmalschutzbehörde. Ansprechpartner, Aktualisierungen und Infos finden Sie unter www.hufeisensiedlung.info.